# Module Mondial Relay pour Prestashop

Installation, paramétrage et fonctionnement

MONDIAL RELAY ZAC des 4 Vents 5, Avenue Antoine Pinay 59510 Hem <u>http://www.mondialrelay.fr</u>	CELAY	Service Support Courriel : servicesupport@mondialrelay.fr
Version	Date de la Version	Commentaires
V1	Mars 2015	Création du document
V1.1	Août 2015	Mise à jour du module
V1.2	Janvier 2016	Mise à jour du module
V1.3	Janvier 2017	Mise à jour du module

# Sommaire

Introduction et pré-requis
Installation du module 4
Configuration du module
Onglet « Détails du compte »5
Onglet « Transporteur »
Paramétrage des zones de chalandise7
Affectation des zones/pays9
Créer le transporteur pour la livraison en Point Relais10
Créer le transporteur pour la livraison à domicile à l'international :
Onglet « Paramètres avancés »15
Choix du mode d'affichage des Points Relais <sup>®</sup> 15
URL de la tâche CRON17
Le résultat en FRONT17
Utilisation du module
Paramétrage du statut permettant la génération d'une expédition/étiquette
Création d'une expédition et impression de l'étiquette19
Comment le client peut-il suivre son colis ?
F.A.Q
Le module ne fonctionne pas correctement (pas d'affichage de la carte des Points Relais, accès au détail des expéditions). Comment faire ?
Le module est-il responsive

# Introduction et pré-requis

Ce document concerne l'installation, le paramétrage et l'utilisation du module Mondial Relay pour Prestashop V2.1.8.

Cette version du module est compatible avec les versions 1.6 et antérieures Prestashop.

Ce module permet d'utiliser les modes de livraisons Mondial Relay suivants :

- 24R : Livraison en Point Relais<sup>®</sup> jusqu'à 30 Kg
- DRI : Livraison en Colis Drive<sup>®</sup> jusqu'à 130 Kg
- HOM : Livraison à domicile jusqu'à 30 Kg sans RDV
- LD1 : Livraison à domicile jusqu'à 70 Kg à 1 livreur sur RDV
- LDS : Livraison à domicile jusqu'à 130 Kg à 2 livreurs sur RDV

#### Consultez Mondial Relay pour plus d'informations sur les spécificités de chaque service.

Dans Prestashop, les modules sont gérés à partir de l'écran d'administration des modules dans le back office et le module Mondial Relay est prêt à être installé.



Accès à l'écran de gestion des modules dans le back office Prestashop

Attention, avant toute installation du module Mondial Relay, assurez-vous d'avoir désinstallé la version précédente si elle existe.

RECO	Transporteur et Logistique Mondial Relay v2.0.8 - par PrestaShop - (4 Officiel) Uvrez vos colis en Point Belais®	🕑 Désactiver 💌
R	Statistiques et Analyses Mots clés v1.2.4 - par PrestaShop Affiche les mots clès qui ont mené les visiteurs jusqu'à votre boutique.	Désactiver sur mobile Désactiver sur tablettes Désactiver sur ordinateurs
0	Statistiques et Analyses Navigateurs web et systèmes d'exploitation v1.2.3 - par PrestaShop Ajoute un onglet contenant un graphique des navigateurs web et systèmes d'exploitation utilisé, dans le ta de bord des statistiques.	DRéinitialiser Désinstaller Ajouter aux favoris
	Places de marché Neteven Marketplaces v2.10.3 - par Prestashop - Antece Touchez plus de 100 millions d'acheteurs potentiels en Europe grâce à notre solution SaoS de gestion et optimisation des ventes sur les marketplaces Q En savoir plus	🖹 Supprimer

Désinstallation d'une version existante du module

Pour le paramétrage du module vous aurez besoin d'informations fournies par Mondial Relay une fois votre compte paramétré. Ces informations vous seront transmises dans un document PDF intitulé « paramètres de sécurité ».

Si toutefois vous ne disposez pas encore de ces informations, notez que vous pouvez procéder à l'installation et au paramétrage du module avec les identifiants de tests ci-dessous. Ensuite, lorsque vous recevrez vos identifiants de production, vous n'aurez qu'à remplacer les identifiants de tests.

- Enseigne Web Service : BDTEST13
- Clé Privée : PrivateK
- Code marque : **11**

## Installation du module

Pour installer le module il suffit de cliquer sur le bouton « Installer ».



Installation du module

L'installation s'effectue en quelques secondes et vous êtes redirigés vers la page de configuration du module ci-dessous.

Configurer le m	ndure Mondial Res	ay -		e.	12 1	C. C	Parts of animates
🚫 Motaista maaliitaa mee	rumés,						1.0
Configuration de Mono	dial Relay						
	1	-	0	1	1	1	
	Disals de compte	Internation	Decembros assessio	Infas	Containern	-	
b	sayet de désactiver le cache e	t de forcer la compilation	<u>umarty</u> si vous rescontreg le mair	ndes problème après un	e mise à jour du me	infule	
Consider to manual pour con	r guider dans la configuration d	e Mandul Beny 🕏					
😫 Paur créer un transpecteur	Manuffail Relay						
Phoreplanaez et seuvengerrikk ven Aguanez une reinfinde de maropo Défenseez un pris pour vatre ma Phan ghideer ann magarten, nou	ore arriverus Morelia (Balay et deuxis ficiles <u>Tramperieur</u> experieur eur <u>La page Tramper</u> et deuxiz word enregitaré une ad	mans recore valide de sobre housig	the statement of the statement				

Ecran de configuration du module

Vous pouvez également retrouver cet écran en passant par l'onglet « module » du back office Prestashop :

🖋 Configurer 🛛 👻



# **Configuration du module**

## **Onglet « Détails du compte »**

C'est dans cet écran que vous devrez renseigner les paramètres de sécurité propres à votre compte ou les paramètres de tests le cas échéant.

Configuration de Mo	ndial Relay					
	2			1		
	Détails du compte	Transportate	Baramètrus avencés	tetas	Contesting nous	
🙆 Détails du compte Mand	ial Relay					
Cen paramitrus strat som stere	nan par Mondial Balay one fon, en	erre à laure parvirare				
En	saigne Webservice i	1				
	Code Merque :					
	Clé Webservice :	1 A A				
. La	ngue des étéquettes François (	Frenchil •				
0	Sefficient de Peida )	grammer + Mg				
	Mettre à pair le compte					
"Osarran require						

#### Détails du compte

Le document « paramètres de sécurité » vous est transmis au format PDF et contient les informations suivantes (les informations ci-dessous sont factices et uniquement données à titre d'exemple):

Société	Mondial Relay	
Marque	MQ	2 caractères
Code Marque	99	2 numériques
Origine	123456	6 caractères
Enseigne de test	BDTEST13	8 caractères
Enseigne de test Clé de test	BDTEST13 PrivateK	8 caractères 8 caractères
Enseigne de test Clé de test Référence de la marque	BDTEST13 PrivateK MQ123456	8 caractères 8 caractères 8 caractères
Enseigne de test Clé de test Référence de la marque Clé privée	BDTEST13 PrivateK MQ123456 aBcdEfgH	8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères
Enseigne de test Clé de test Référence de la marque Clé privée nètres pour les Permalink (Liens	BDTEST13 PrivateK MQ123456 aBcdEfgH URL Permanents)	8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères
Enseigne de test Clé de test Référence de la marque Clé privée nètres pour les Permalink (Liens Référence de la marque	BDTEST13 PrivateK MQ123456 aBcdEfgH URL Permanents) MQ12345699	8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères 8 caractères + 2 numériques

Paramètres de sécurité

Voici comment doit être renseigné le formulaire en correspondance avec les informations fournies dans les paramètres de sécurité :

- Enseigne Webservice = [Marque]+[Origine] sur 8 caractères
- Code Marque = [Code Marque]
- Clé Webservice = [Clé privée]
- Coefficient de poids = 1000

Dans l'exemple ci-dessus cela donne :

- Enseigne Webservice = MQ123456
- Code Marque = 99
- Clé Webservice = aBcdEfgH
- Coefficient de poids = 1000

Pour la suite de ce tutoriel, nous utiliserons les paramètres de sécurité de test.

🙆 Détails du compte Mondial Relay	
becans du compte monardi Relay	
Ces paramètres vous sont donnés par Mondial Relay une fois inscrit à leurs services	
Enseigne Webservice : BDTEST13 *	
Code Marque : 11	
Clé Webservice : PrivateK *	
Langue des étiquettes Français (French) ▼ *	
<b>Coefficient de Poids :</b> 1000 * grammes = 1kg	
Mettre à jour le compte	
*Champs requis	

Paramétrage du module avec les paramètres de test

Cliquez ensuite sur « Mettre à jour le compte ». Un message confirme alors que les informations du compte viennent bien d'être mises à jour.

Configuration de Mondial Relay			
Les informations du compte viennent d'être n	nises à jour		
Détails du com	<u>pte</u>	Transporteur	Parame
Ces paramètres vous sont donnés par Mondial Relay Enseigne Webservice :	une fois in BDTEST1	scrit à leurs services	
Code Marque :	11	*	
Lie webservice : Langue des étiquettes	Privatek Français (	French) 🔻 *	
Coefficient de Poids :	1000	* grammes = 1kg	
Mettre à jour le c	compte	/érifier la connexion	
*Champs requis			

Mettre à jour le compte

Enfin, cliquez sur le bouton « Vérifier la connexion ». Une Pop-up s'affiche et confirme la validité de la connexion avec le serveur Mondial Relay.

Connection valide. Veuillez mettre à jour votre compte.	
	OK
Connexion valide	

## **Onglet** « **Transporteur** »

Cet onglet permet de créer et paramétrer les différents modes de livraisons ainsi que les paramètres de chaque mode de livraison (poids, prix, délai, etc.) en fonction des destinations.

Avant de commencer, nous vous invitons à paramétrer les zones de chalandises de votre activité. Vous retrouverez ensuite ces zones lors du paramétrage du transporteur.

#### Paramétrage des zones de chalandise

Pour paramétrer les zones, rendez vous dans l'onglet « Localisation >> Zones » de l'administration Prestashop.

1	0			
	ID * +	Same **	Actual	
÷				Qilasharata
i.	1	Europe		# Modifier
0.	2	North America		# Matther
gi.	3	Am		/ Modifier
U.	4	Abiot		# Muddher
8	5	Grannia		/ Molfer
8	0	South America		₽ Modelier
9	$\mathcal{R}$	Turrigie (non-60)		# Modifier
0	8	Central America/Antilla		# Matther

Paramétrage des zones de chalandise

Pour ce tutoriel, nous créerons les zones suivantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume Uni.

Pour cela, Il faut cliquer sur le bouton « Créer une zone » et ajouter la zone en cliquant sur « Enregistrer ». Répétez l'opération pour chaque zone.

@ ZONES		
* Nom	Allemagne	
Active	OU NON	
Annuler		Enregistrer

Ajout d'une zone de chalandise

Une fois que toutes les zones ont été créées elles doivent apparaitre dans l'écran précédent.

	Ш* <b>+</b>	Inte * •	Acros	
			( • • • )	Q Australia
8	10	Europe		A Mattier
0	£.'	North America		# Meeting
U.	1	Asia		/ Dudales
Ω.	41	Anna		# Wedther
а.	100	fination .		# Westman
12	1	Salady America		# Madflet
8	7	Kernperinter 70()		/ Matter
0		Gerenal Americanificantia	2	/ Mether
0	1.	Alatogen		/ Matter
Q	101	fazriche .		# Mwitter
12	11	Thelipper		1 Wester
13	12	Experiment		/ Untiler
0	12	Farm	21 C	# Madfiller
Ω.	1.0	hale		/ Muther
8	10	Incerport		/ Westiger
0	10	Princial		# WestWeet
0	57	Rayaana-tha		1 Wednes

Nouvelles zones de chalandise

#### Affectation des zones/pays

Vous devez maintenant configurer chaque zone créée notamment pour la rattacher à un pays de livraison mais aussi pour l'activer.

Rendez vous donc dans l'écran LOCALISATION / pays paramétrez chaque nouvelle zone créée.

Q* termie	Pupe					÷
IN TARLEND THE BORD						and the second states of the
#CATALOBLE	PRS (.)					0.01
<b>⊟ соминис</b>	10** Fun**	Call ID **	alastilipinas **	Los * .	Alimia	
S PROMOTIONS	-11-11				• 04 •	Q factor that
MODULES .	E. 1 Alemane	10	40	Alernagen	121	1 Maller
-# INVASOR		100	44	1110101	100	Part and
O LOCALIBATION	Security Sectors	*1	144	Aprile		· contract
/ PREHIMINERS	Largest.	10	+12	Burgequi		# Multher
STRAMMETHER AWAYETE	Brown .	15	414	Friedra .		# Mushier
@ ADMINISTRATION	Pas					L'avenue 1
Elistatiques.	Bass.	. 13	+13	Thense (		# Mediliar
111110/2020/2020	Depters	7. M. C.	100	hide;		# Stratige
	Inves	107	-052	Lacombrang	199	Astutter
	Thigher do become			and the second second	1075	
	Destantion	10	4203	Percept		· Manter
	I II Resources	00	+88	Repaire 664	·	# Washier

Ecran Localisation / Pays

Cliquez sur MODIFIER sur la ligne du pays concerné :

.0	8	Belgique .	10.1	412	farspe	Matther



Modifier : Belgique		
* Pays	Belgipse .	<b>h</b> •
Codi ISO	86	
* webcatif to Hiphonique	12	
Devite pår dofaut	Destruction reaganity part daffas	
20mm	furge	
Anguiert un code postal 7	Ann Ann HEIGEGU	
* Format du code postal	Contral Americal Andre 75 Espacing	
	Europe (annELD) Itilitz Lynne une detrem, Nymer un nembre, et Cyner de onde de Europe (annELD) Itilitz Lynne and d'aurez ; LWARREL, pour l'Argenites, etc. Si anue ne HRANCE	9 2008 E aprila 2 du pays, Par exemple, NMMAR pop sultz pou pur Presid Diop vérific le unité pussai de se
Terrente da Indonesia	NTERNATIONAL MONDAL RELAY North America	er pour avoir pluc (l'informatorie)
FUTURE OF TRAFELIE	South America	•E347 • 404E94
	al Artes 1 Alterna 1 Alter	
	promote ety Countrymanne	
	jhine	

Paramétrage d'un pays

Une fois l'opération effectuée pour chaque pays concerné, vous obtiendrez le résultat suivant :

3	Pays	Catalogue 🖉 My Ens	yENP 副Commandes 智(	Setes 🍽 Promotions 🕯	Mistokes 📲 Uvi stara	Disculation -	Freitres	ers <b>Vil</b> South	Naves Q.* Southerstee	et in the second
1.19										0
	10 **	Peys ==	Caste 50**	Indicated of the photography	Zone **		Activity			
							04	•	Q.fechersher	#Manual ar
8	. 9.	Alternagne	at	-10	ALLEMAGNE		-			/ Wodifier
12	2	Patriche	AT	+41	MJTTHOHE .		-			10000
н.	3	Bulgton	86	+32	8515 QUE		-			/ Mattin
12	6	Espagnu	85	+34	ESPACINE		-			/ Mostria
12		France	n	-010	MAN CE		-			# Matthe
12	110	Kalle	π	100	ITALE		1			# Modifie
12	12	Loorninorg	300	+352	WHENDOURG		1			₽ Modi6e
12	13	Portugat	.97	+314	PORTUGAL		1			# Modifie
15	117	Repairing (Un)	68	+44	ROVAUME-LINE		1			# Models

Récapitulatif des pays/zone actifs après paramétrage

### Créer le transporteur pour la livraison en Point Relais

Retournez dans l'onglet « Transporteur » de l'écran de paramétrage du module Mondial Relay

Vous devez tout d'abord ajouter une nouvelle « méthode de transport ». Pour cela, remplissez le formulaire comme indiqué ci-dessous :

- Nom du transporteur : MONDIAL RELAY
- Délais : C'est le délai que vous proposez à vos clients pour ce mode de livraison. Cette information apparaîtra en front sur votre site.
- Assurance : C'est le niveau d'assurance qui sera appliqué par défaut à toutes les expéditions créées. Vous pourrez ensuite modifier ponctuellement ce niveau pour chaque expédition.
- Pays de livraison : Ce sont les pays vers lesquels vous autorisez la livraison en Point Relais<sup>®</sup>. Pour sélectionner plusieurs pays, maintenez la touche « Ctrl » enfoncée.

Dturk durk	Transporte		as sin	Company man	
Agauter une méthode de tremport					
Nom du tradiçanteur	MONDIAL RELAY				
Delais	72H (dillat moyen constant)	-			
Mode the Donaisen	248 Storation date un Point R				
Assurance	0 : Same assumation				
Page die Vereinnen : West gesower stielde glassesiet gege en appagent wer Oor teer en adlichterment het gegy	Hoise Brightean Linerestaturg Espangen Alernagen Aurriche Aurriche Aurriche Raile Pomigné				
Ajosto-une mitt	orde de sejarisport				

Ajout d'une méthode de transport

Enfin, cliquez sur le bouton « Ajouter une méthode de transport »

La méthode de transport créée apparait dans la liste des transporteurs :

D_MR	ID transporteur	Transportaur	Mode de livraison	Assurance	Pays de livraisons	Supprimer	Modifie
	36	MONDIAL RELAY (CCC)	248	0	FRUBELLURES	×	2

Vous devez maintenant affiner le paramétrage de la méthode de transport que vous venez de créer. Pour cela cliquez sur le stylo « Modifier ».

#### Paramètres généraux

Le nom du transporteur et le délai de livraison ont déjà été renseigné.

Vous devez définir une vitesse. Saisissez « 0 » pour le délai le plus long et « 9 » pour le délai le plus court.

Renseignez le logo Mondial Relay dans le champ prévu à cet effet. Vous trouverez le logo en ligne dans notre charte graphique : <u>http://dam.iris.citenum.com/PKDWZO1RDS</u>

Le champ url de suivi doit rester vide car le module intègre le lien en front dans l'historique des commandes.

🚯 Tablasa de latri 🖉 Cavingue	💩 My Tasy ESP 🖽 Commandes 👹 Cleris 🤏	Prinamet & Mades Develop Obschlater & Witherces	Sattinges Q* Neterter
MONDIAL RELA	11500- 1		× 9
1050	1 Paramitrus pindraus	2 Destinations (respective of south > 3 Table public of grouper admini	4 montant
	* Nom du bamporisis	MCKETAL BELAT 73H Diğilar Hengeri çonulati	
	/ Watar	8	
	Loga	B Annue PE DI PAS Soft-du thine 2003Annue Soft-assaille Anthre Annue PE DI PAS Soft-du thine 2003Annue Soft-assaille Anthre	Devicences on Fichaer
	UNC-de Suivi		
			Président Salater Termine

#### Paramètres généraux

Passez à l'écran suivant : « Destinations d'expédition et coûts ».

### Destinations d'expédition et coûts

🕰 Tabless deliver : 🖉 Cambigue 🧉	My Easy EEP 📼 Commonites 👹 Cherris 🤏 P	Yemetions : 🏟 Modules 🖉 Grande	🖬 🍳 Localitation - 🥕 Proferenzas	Q. Restaurchart	
MONDIAL RELAY					
1000	1 Parameters grow and 2	Destinations d'expédition et volts	3 faile poth of groupes associes	4 Magnust	
	Riputer les frande manutention Frais de port offens	eus Ham			
	Facturation ()	En forettare du prix tonal. En forettare du posts tarak			
	Taven	Autore tare			
	Comportament hors transfer	Desociver le nampurnur 🔹			
	Plages				
	Sere appliquée taraque le poids est	Ng 0.000000			
	See appliquée lumque le poids $_{\rm eff}$ $<$	1g 30.00000			

#### Destinations et coûts

Dans cet écran, vous allez définir votre politique de « frais de ports » en fonction de différents critères (poids expédition, montant panier, frais de ports offerts, taxes applicables, etc.).

#### Paramétrage en fonction de la tranche de poids :

Par défaut, une seule tranche de poids est créée. Vous pouvez donc modifier les tranches de poids et le montant des frais de port associés pour chaque pays. Vous obtiendrez alors un tableau ressemblant à celui-ci.

A noter que les tarifs présents dans ce tableau sont HT. Il faut les adapter selon le type de soumission à la TVA.

Plages									
Sera appliquée lorsque le poids est	>=	kg	0.000000	kg	5	kg	10	kg	20
Sera appliquée lorsque le poids est	<	kg	5	kg	10	kg	20	kg	30
All		£		£		£		ŧ	
Africa		£		£		£		£	
Allemagne		£		£		£		£	
Asia		£		£		£		£	
Autriche		£		£		£		ŧ	
Belgique	•	£	1.50	ŧ	2	£	4	ŧ	5
Central America/Antilla		£		£		£		£	
Espagne	•	£	1.50	£	2	£	4	ŧ	5
Europe		£		£		£		£	
Europe (non-EU)		£		£		£		£	
France	•	£	1.50	£	2	£	4	£	5
Italie		£		£		£		£	
Luxembourg	•	£	1.50	£	2	£	4	£	5
North America		£		£		£		£	
Oceania		£		£		£		£	
Portugal		£		£		£		£	
Royaume-Uni		£		£		£		£	
South America		£		ŧ		£		£	
				Sup	oprimer	Su	pprimer	Su	pprimer
Ajouter une nouvelle tranche									

Paramétrage des frais de port/tranches de poids

Cliquez sur suivant pour procéder au paramétrage de la typologie de vos expéditions.

## Typologie des expéditions :

Pour rappel, la dimension d'un colis livrable dans un Point Relais Standard ne doit pas dépasser 150cm de développé. Remplissez le formulaire ci-dessous qui déterminera dans quels cas le mode de transport sera éligible puis cliquez sur « suivant ».

Hauteur maximum du paquet (cm)	120				
Largeur maximum du paquet (cm)	120				
Profondeur maximum du paquet (cm)	120				
Poids maximum du paquet (kg)	30				
Accès des groupes	0	iD	Nom du groupe		
	я.	1	Visiteur		
	ю.	2	Invité		
	20	3	Client		

#### Typologie des expéditions

#### Ecran récapitulatif :

Un écran récapitulatif vous permet de contrôler le mode de transport que vous venez de créer avant validation.

F060	8	1 Focumentare generations 2 Descriptions of Despetition of 3 Table, points at groupes associate 4 Table points at 0
Ċ		NOW DU TRANSFORTURE MONDHAL RELAY
relay		Le consignement et le délui de lavaison afficité est i 72H (Défini moyen carrataté). Le constitué est calcité en fanction du poids, in la régin de save Aucune taxe est appliquée. Le senseparteur pout levre des commandes de 8.000000 kg à 30 kg à 31 la commande est han de cette tranche, le componement est défini comme t désective la transportaur. Ce stamperstar sere programé pour les zonnes Belgique Espages France Lusembourg Et il same proprisé pour les grampes de cherte suivants. Visiteur Invets Cieret
		Active: Nov.

<u>Ecran récapitulatif</u>

Validez la création en cliquant sur « Terminer ». Votre mode de transport Point Relais est prêt.

#### Créer le transporteur pour la livraison à domicile à l'international :

Après validation de la dernière étape, notez que vous n'êtes plus dans l'environnement de paramétrage du module Mondial Relay. Il faut donc bien se replacer dans cet environnement (CF. paragraphe « installation du module »).



Les étapes de création du transporteur pour le domicile sont identiques. Nous allons donc créer un transporteur pour le mode de livraison HOM.

Comme pour le Point relais<sup>®</sup>, une fois le paramétrage effectué, vous verrez s'afficher l'écran récapitulatif de ce mode de transport avant de valider la création.

1060	8	1 Parametens generatives 2 declarations d'aspédition et 3 Tailes pods et groupes associes 4 Récapituratif
Ċ		NOVEDU TRANSPORTEUR, MONDEAL RELAY
TELAY		Le transporteur est payant et le délai de l'ecation effecte en : 5 jours auvrés.
		Le cuiù d'envoit est raicuié en faestion du poide, et la règle de core Aucune taxe est appliquée.
		Calmempionary paul here deal annovarian de 6 kg a 30 kg. Si la tammande authors de cate transfer, le companiement ent dalite comme datastiver le transporteur
		Cersumporteur form proposé pour les torres Allemagne Ausriche Belgique Espagne Halle Lusembourg Partugal Raysonne-Uns Et il serra proposé pour les groupes de chirrés subjoints Visiteur Favialé Client
		Active (1921

Une fois que tous vos modes de transport sont créés, vous pouvez passer à l'étape suivante : « Paramètres avancés du module ».

## **Onglet « Paramètres avancés »**

Cet onglet permet de :

- Choisir le mode d'affichage lors de la proposition des Points Relais<sup>®</sup> (normal/Widget).
- Récupérer l'URL de la tâche CRON du module.

Notez qu'après chaque modification de paramétrage vous devrez bien cliquer sur le bouton « Mise à jour de la configuration avancée ».

😢 Paramétres avancés	
Made : 🗃 Widger 🕞 Normal	
UR, de la tache (350) http://ani-procestatrolay.org/maskdos/montal-stag/comptp?aniars_key=ant1c9cd?d?cfaast2cf/baca54d52b38	
Mue à jour de la configuration avancée	
wake a plur se to consignificant avancee	

Paramètres avancés du module

Choix du mode d'affichage des Points Relais®

**Mode widget :** Le mode widget affiche les Point Relais<sup>®</sup> sur une carte.



Affichage des Points Relais® en mode « Widget ».

Mode normal : Le mode normal affiche les Points Relais® sous forme de liste.

•	MONDIAL RELAY - Point Relatin Delas de lovaiston: 72H (Delas mayor constant)	4,22 € TTC
in the second	LEADER PC SPRI. EO LEMONUER 44 - 1000 - BRUNELLES BE	in Chaine
	ALLO MEDIA RUE VAN ARTEVELDE 18 - 1000 - BRUXELLES BE	. Chana
il an	MUNI MARKET SHIRAZ BOULEVARD DE L'EMPEREURE 45 - 1000 - BRUKELLES BE	iii Chana
Č.	LIBRANDE READ EAT QUA DES PENICHES 64 - 1000 - BR/DELLES BE	- Churan
t.	RE COLOR DESIGN RUE DU LOMBARD 53 - 1000 - ERRAELLES DE	- Charat
È.	CHEZ RIMA CHAUSSEE DE LOUAVAIN 400 - 1000 - EFLADLLES BE	= Charat
nice.	EXPERT BXL ELECTRO ROE METSYS 8 - 1030 - BRUDELLES DE	- Charait
C.	DEH MY LIFE RUE GEBERT COMEAL 2 - 1100 - BROXELLES BE	- Charse
i.	COMPTORE JANINE HAARPRODU CHEE D'ALSEMEERG 88 - 1000 - BRUXELLET BE	<ul> <li>Chains</li> </ul>
r.	BUT TRANSPORT	© Chaine

Affichage des Points Relais® en mode « Normal ».

#### URL de la tâche CRON

Certaines actions du module ont besoin de se répéter dans le temps (comme par exemple la mise à jour du suivi des colis). Ces actions nécessitent d'être lancées périodiquement pour effectuer leur travail. Plutôt que de lancer régulièrement et manuellement ce genre d'actions, on peut les automatiser grâce à ce qu'on appelle des tâches « CRON ».

Notez que la gestion/création des tâches CRON s'effectue au niveau de votre hébergeur directement.

Pour créer une tâche CRON il faudra définir 2 paramètres :

- L'url qu'il faut lancer, celle qui va exécuter une action.
- Un intervalle de temps (1 fois par jour maximum).

Concernant l'intervalle d'exécution pour le module Mondial Relay, nous conseillons 1 fois par jour entre 4H et 5H du matin.

Enfin, le module vous fourni l'URL de la tâche CRON dans l'onglet « Paramètres avancés ».

A présent, vos transporteurs sont créés.

## Le résultat en FRONT

Voilà par exemple ce que verra en Front un client sur un site ayant paramétré une solution de livraison en Point Relais<sup>®</sup> et une solution de livraison à domicile.

•	MONDIAL RELAY 72H (délai moyen constaté) Le meilleur prix et la livraison la plus rapide	6,90 € TTC
LAUF CHAI	RY FLEURS USSEE DE BRUXELLES 69 - 6040 - JUMET BE	• Choisir
	OTHEQUE VIDEO CHOC FRANCOIS DEWIEST 69 - 6040 - JUMET BE	• Choisir
VIVA CHAI BE	CONCEPT USSEE DE CHATELET 173 - 6042 - LODELINSART	• Choisir
FAUE BE	AIRIE NIGHT EXPRESS BOURG DE BRUXELLES 41 - 6041 - GOSSELIES	• Choisir
	LANGERIE DE LA MER NOI JOSEPH WAUTERS 133 - 6020 - DAMPREMY BE	o Choisir
LIBR. RUE BE	AIRIE DU TRIEU GENERAL DE GAULLE 10 - 8180 - COURCELLES	<ul> <li>Choisir</li> </ul>
TEXA MAS	ACO SES DIARBOIS 168 - 6043 - RANSART BE	o Choisir
	IMPRESSION SPRL LEVARD TIROU 17 - 6000 - CHARLEROI BE	o Choisir
CARF BOUI BE	REFOUR MARKET LEVARD JOSEPH TIROU 20 - 6000 - CHARLEROI	<ul> <li>Choisir</li> </ul>
CHAI	OPARC USSEE DE FLEURUS 287 A - 6060 - GILLY BE	• Choisir
	MONDIAL RELAY 3 à 6 jours (délai moyen constaté)	11,50 € TTC
iditions géné J'ai lu les cor	é <b>rales de vente</b> nditions générales de vente et j'y adhère sans réserve. <u>(Lire les Conditions générales de vente)</u>	

<u>Le FRONT du site.</u>

# Utilisation du module

## Paramétrage du statut permettant la génération d'une expédition/étiquette

La création des expéditions et étiquettes se déroule dans l'onglet COMMANDES/MONDIAL RELAY

Q* Manufacture	Mondal Relay	<u>O</u>
III TANLALIDE BOBD III CATALOGUE ECOMMANDES III CLENTI	Environ and a second of a forefricted attemption of the second of the se	
A MODULE ALUMASSIN	Beer to farmer Aware Date	
A INCREMENTARY A INCREMENTARY III) HARAGETTES AVAILES III AVAILUSE THESE	Advances production Mandael Nory - Units des researches	
Wistatisticces	U Summin die Claim Pris Total frais Date Metter verpolds Chasistearstre Numara Page Numers israal despédition Date (grammes) assurance Mil MR MR despédition	n Détail
	Autume commande disponible avec ce statut	unit 18x15

#### Ecran de commandes Mondial Relay

Vous pourrez créer l'expédition et imprimer l'étiquette d'une commande donnée, lorsque son statut correspondra au statut défini dans la liste déroulante ci-dessous.

Etat des commandes	Preparation en coore	•					
	Anne ettelander						
	Commande compléte						
	The attention dis presentant, par chicipan						
	To attents do paramete par Paper. To attents do paramete par strengthat						
tes les commundes qui aurant un thurs "Pré-	Existing definiques	tanico d'impunte					
Liste des semenandes	Erreur eichenteiter						
	A DESCRIPTION OF A DESC	1					
Piumère de Client	Palement accepta	Mettez un poids	Choisissez votre	Numiro	Pays	Numira N	Détai
commande to	Paternerit attornse Paule partiellement via Paulase	(grammes)	assurance	MR	MR	d'expédition 15	
Aucune commande disponible avec	Britzeratian en claire						
	Nondeman and						
unstrondros de la cuanzon o atridmental							
🔲 Numéro de commande 🛛 Numé	ro d'expédition Imprimer l'étiqu	ette au format A4	Imprimer l'étiquette au form	uit A5 Imp	primer Péti	quette au format 10	x15
And a state of the							

Ecran de commandes Mondial Relay

Par défaut, le statut attendu est « préparation en cours » mais vous pouvez redéfinir cette option en fonction de votre propre fonctionnement.

A présent, si des commandes répondant à ce statut existent dans votre boutique, elles doivent apparaître dans cet écran.

## Création d'une expédition et impression de l'étiquette

La commande est désormais disponible depuis l'onglet COMMANDES/MONDIAL RELAY

liste	ios commandes Noaméro de	flient	Prix	Total frais	Date	Metter un poids	Cholisingrante assurance	Numéro	Pays	Numëro	Dérail
	commande		total	d'expédition		(grammes)		MR	MR	d'expédition	Decim
80	101	KANUACKI	25	.0	28/01/0015	200	D. Serre annuariance	006227	IIE.		16
fistor	ique de la créstion	fitiquettes									
.,	iumiro de comma	nde Numér	a d'expédit	ion Imprimer I	'étiquette au f	ormat A4 Imprii	mer l'étiquette au format A3	Imprimer	tétique	tte au format 18	×15

Ecran de commandes Mondial Relay

Pour générer l'expédition :

- Cochez la commande à expédier
- Renseignez ou vérifiez le poids (le module additionne le poids renseigné dans les fiches articles – s'il n'est pas renseigné dans les fiches articles, le poids total pourra être ajouté à ce moment). Attention, techniquement, le poids ne peut pas être inférieur à 100 grammes.

- Vérifiez et modifiez, si nécessaire, le niveau d'assurance à appliquer à l'expédition.
- Cliquez sur le bouton « générer ».

La commande passe alors dans la partie « Historique de la création d'étiquettes ». Le PDF est disponible dans plusieurs formats et plusieurs commandes peuvent être éditées en même temps.

Configuration du permeto d'obtinizitation         Les des sommandes       Namine state en resert         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Numéro de commande       Prix         Catel des commandes       Prix         Catel des commandes       Secongarder         Numéro de commande       Prix         Catel des commandes       Secongarder         Garderer       Secongarder         Garderer       Secongarder         Garderer       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Garderer       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Garderer       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder       Secongarder         Secongarder											
Numéro de commande       Numéro de	Carifiguration di	i permesu d'asteriri	stration								
in les commandes de aurreur mantel Préparation en court aurreur les controler d'étiquerte Numéro de Client Prix Total frais Date Metter un poids Choisisser votre Numéro Pays Numéro De commande Client total d'expédition Date (grammet) assurance MR MR d'oxpédition De Génèrer, Muméro de commande Numéro d'expédition Imprimer l'étiquette au format A4 Imprimer l'étiquette au format 45 Imprimer l'étiquette au format 10x15 1 0 1 1 2211087		blat des commande	Préparation	en cours na <sub>c</sub> t pour o proieces	e désparte						
en les commanties qui aurors un sours "Préparaties en cours" server depondence pour le critation d'étiquente lité des commandés de client Prix Total frais Date Metter un poids Choisisser votre Numéro Page Numéro De Commande client d'étiquentes Génôtre de commande la creation d'étiquentes Numéro de commande Numéro d'expédition Imprimeer l'étiquette au format A4 Imprimeer l'étiquette au format A5 Imprimer l'étiquette au format 30x15 1 1211/01/2 2 2 2			Sumpliant								
Numéro de commande       Client       Prix total frais       Date       Metter un poids (grammeu)       Chaisisser votre assurance       Numéro       Paye       Numéro       Décodition	en her communities o	ui aurora un statur "P	réparation en c	war, soon grint	dies pour le c	creation d'étiquetée					
commande Contra total d'expédition contre (grammer) assurance NR MR d'expédition d' Garderer, Innumper de la création d'éliquettes Numéro de commande Numéro d'expédition Imprimer l'étiquette au format A4 Imprimer l'étiquette au format 30x15 1 Numéro de commande Numéro d'expédition Imprimer l'étiquette au format A4 Imprimer l'étiquette au format 30x15	Numero	de etilant	Prix	Total frain	Date	Metter un poids	Choisissez votre	Numéro	Paya	Numéro	
Gérrérer J Interrique de la création d'éliquettes Numéro de commande Numéro d'expédition Imprimer l'étiquette au format A4 Imprimer l'étiquette au format 30x13 1 0.1 1211/067 2 2 2	comman	de Contro	tetal	d'expédition	Louise .	(grammes)	assurance	MR	MR.	d'expédition	see.
latorique de la création d'étiquettes Numéro de commande Numéro d'expédition Imprimer l'étiquette au format A4 Imprimer l'étiquette au format 30x15 1 0.1 12119007 😤 🧏 🗒						Générez					
Numéro de commande         Numéro d'expédition         Imprimer l'étiquette au format A4         Imprimer l'étiquette au format A5         Imprimer l'étiquette au format 10x15           8.1         12119887         12         12         12         12	listarique de la cré	nion d'étiquettes									
1 12 1211087 📆 📆		mmande Nun	néro d'expédit	ion Imprime	r Tétiquette	e au format A4	Imprimer l'étiquette au for	mat A5 lin	ıprimar böti	quette au format 3	0x15
	Numéro de cr		12119867		5		72			12	

Edition des étiquettes

## **Comment le client peut-il suivre son colis ?**

Votre client peut suivre ses commandes à partir de l'historique des commandes, en cliquant sur le lien « suivre mon colis sur le site de Mondial Relay ».

our course	ine						
2010/011	Colours de Dermont						
parigara.	Propagation on close to						
mangan	On allowing du paternessi par y	warmon barry and					
anniani	An attack of the statement	Training .					
2011/2015	Th attents do paternets par s	demost burcare					
- 13 • 13		Q4 cermanite	Sitekt	Helpisse +11	Olé restournée	Sat	Dispushiku
00016-000	war, Nov, Yanki It	100	14.		. (C)	to attends	

Suivi des commandes pour votre client

# F.A.Q

## Le module ne fonctionne pas correctement (pas d'affichage de la carte des Points Relais, accès au détail des expéditions). Comment faire ?

Si vous utilisez un thème différent de celui d'origine, il se peut qu'il soit en conflit avec le module. Une solution consiste à activer l'option « déplacer le code JavaScript à la fin » pour résoudre ces problèmes. Cette option se trouve dans l'onglet « Paramètres avancés/Performances » du Back Office de Prestashop.

## Le module est-il responsive

Le module n'est pas optimisé pour les versions mobiles mais il s'adapte en responsive.